



Teilegutachten

Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung dieses TÜV-Gutachten, auch auszugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Dieses TÜV-Gutachten ist in den Kfz-Papieren mitzuführen und bei Fahrzeugkontrollen auf Verlangen vorzuzeigen. Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nach § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO erforderlich, da andernfalls die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt.

<i>irmischer</i> Automobilbau GmbH & Co. KG D-73630 Remshalden • Tel.: 07151/971-300 • Fax.: 07151/971-305
--



Teilegutachten Nr.	12-00399-CP-BWG-08
Hersteller:	Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG D – 73630 Remshalden
Typ:	800 01 300

Seite 1 von 5

8 . N e u f a s s u n g
z u m
TEILEGUTACHTEN

Nr.: 12-00399-CP-BWG

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil /
den Änderungsumfang : Schwellerrohre

vom Typ : 800 01 300

des Herstellers : Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG
Günther-Irmscher-Straße 14-22
D-73630 Remshalden

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Teilegutachten Nr.

12-00399-CP-BWG-08

Hersteller:

Irmischer Automobilbau GmbH & Co. KG
D – 73630 Remshalden

Typ:

800 01 300

Seite 2 von 5

I. Verwendungsbereich:

Nr:	Hersteller:	Typ:	Bezeichnung:	kW-Bereich	ETG - Nr.:
1	Kia (ROK)	SLS, SL	Sportage	85 - 120	e11*2007/46*0136*--
2	Kia (SL)	SL	Sportage	100 - 135	e11*2007/46*0166*--
3	Hyundai (ROK)	LM	IX 35	100 - 135	e11*2007/46*0128*--
4		DM	Santa Fe	110 - 145	e11*2007/46*0633*--
5	Kia (ROK)	XM	Sorento	128 - 145	e11*2001/116*0358*--
6		XMG		126 - 128	e13*2007/46*1098*--
7		XM-FL		110 - 145	e11*2007/46*0634*--
8	Opel (D)	J-A	Mokka	85 - 103	e4*2007/46*0537*--
			Mokka X	81 - 112	e4*2007/46*0537*--
9	Chevrolet (ROK)	KL1B	Trax / Tracker	85 - 103	e4*2007/46*0696*--
10	Opel Vivaro (D)	F7	Vivaro-B	66 - 107	e1*2007/46*0575*--
		X83			ab. NT 12 e1*98/14*0170*-- ab NT 30
11	Renault (F)	EL	Trafic	66 - 107	e2*2007/46*0104*-- ab
		JL			Nachtrag 10
		L			e2*98/14*0213*-- ab Nachtrag 53 e2*2007/46*0014*-- ab Nachtrag 25
12	Nissan (J)	4	Primastar	66 - 107	e2*2007/46*0017*-- ab
		J4			Nachtrag 13 e2*98/14*0217*-- ab Nachtrag 37
13	Fiat (I)	FJL FFL	FIATRAFFIC Talento	70 - 107	e2*2007/46*0496*-- e2*2007/46*0497*--
14	Opel (D)	Z	Grandland X	88 - 133	e2*2007/46*0597*--
15	Peugeot (F)	M	3008	73 - 133	e2*2007/46*0534*--

Teilegutachten Nr.	12-00399-CP-BWG-08
Hersteller:	Irmischer Automobilbau GmbH & Co. KG D – 73630 Remshalden
Typ:	800 01 300

Seite 3 von 5

Fortsetzung zu

I. Verwendungsbereich:

Nr.	Hersteller:	Typ:	Bezeichnung:	kW-Bereich	ETG - Nr.:
16	Opel (D)	E	Combo	55 - 96	e2*2007/46*0622*-- e2*2007/46*0623*--
16	Citroen (F)	7	Berlingo	49 - 88	e2*2007/46*0002*-- e2*2001/116*0366*--

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfangs

Art und Ausführung der Fahrzeugteile

Schwellerrohre

Aus poliertem oder lackiertem Edelstahlrohr Durchmesser 76 mm bzw. Ovalrohr 93 x 55 mm hergestellte Seitenrohre mit und ohne Kunststoffauflage für die linke und rechte Fahrzeugseite, die mit angepassten Halterungen zwischen den Achsen am Fahrzeugschweller angeschraubt werden..

Längen:	Variante A:	ca. 1770 mm
	Variante B:	ca. 1670 mm
	Variante C:	ca. 2320 mm
	Variante D:	ca. 2450 mm
	Variante E:	ca. 1755 mm
	Variante F:	ca. 1970 mm

Befestigung

Die Befestigung erfolgt gemäß der vom Hersteller beigefügten Anbauanleitung durch Halterungen an bereits vorhandenen Befestigungspunkten am Fahrzeugboden.

Kennzeichnung und Massen und Zuordnung

Var:	Art. Nr	Zuordnung zur Lfd.Nr.	Fzg. Typ	Material / Form	Änderung der Breite	Masse
A	800 21 01 310/11	Nr. 3	IX 35	Edelstahl/ Rund	+ 90 mm	ca. 18 kg
A	800 21 01 312	Nr. 3	IX 35	Edelstahl/ Oval	+ 105 mm	ca. 16 kg
A	800 22 01 310/11	Nr. 4	Santa Fe DM	Edelstahl/ Rund	+ 70 mm	ca. 15 kg
A	800 22 01 312	Nr. 4	Santa Fe DM	Edelstahl/ Oval	+ 30 mm	ca. 14 kg
A	800 32 01 312/14	Nr.1/2	Sportage	Edelstahl/ Rund	+ 90 mm	ca. 18 kg
A	800 32 01 313	Nr.1/2	Sportage	Edelstahl/ Oval	+ 105 mm	ca. 16 kg
A	800 51 01 314/15	Nr.5/6	Sorento XM	Edelstahl/ Rund	+ 90 mm	ca. 16 kg
A	800 51 01 316	Nr.5/6	Sorento XM	Edelstahl/ Oval	+ 105 mm	ca. 15 kg
A	800 52 01 310/11	Nr. 7	Sorento XM FL	Edelstahl/ Rund	+ 35 mm	ca. 15 kg
A	800 52 01 312	Nr. 7	Sorento XM FL	Edelstahl/ Oval	+ 75 mm	ca. 13 kg
B	007 25 01 310/11	Nr. 8	Mokka	Edelstahl/ Rund	0 mm	ca. 13 kg
B	007 25 01 312	Nr. 8	Mokka	Edelstahl/ Oval	+ 40 mm	ca. 14 kg
B	007 25 01 314/15	Nr. 8	Mokka X / Mokka	Edelstahl/ Rund	0 mm	ca. 13 kg

Teilegutachten Nr.	12-00399-CP-BWG-08
Hersteller:	Irmischer Automobilbau GmbH & Co. KG D – 73630 Remshalden
Typ:	800 01 300

Seite 4 von 5

Fortsetzung zu

Kennzeichnung und Massen und Zuordnung

Var:	Art. Nr	Zuordnung zur Lfd.Nr.	Fzg. Typ	Material / Form	Änderung der Breite	Masse
B	007 25 01 316/17	Nr. 8	Mokka X / Mokka	Edelstahl/ Oval	+ 40 mm	ca. 14 kg
B	500 62 01 310/11	Nr. 9	Trax	Edelstahl/ Rund	0 mm	ca. 13 kg
B	500 62 01 312	Nr. 9	Trax	Edelstahl/ Oval	+ 40 mm	ca. 14 kg
C	007 550 1310	Nr. 10-13	Vivaro:B usw.	Edelstahl/ Rund	0 mm	ca. 18 kg
C	007 550 1312	Nr. 10-13	Vivaro-B usw.	Edelstahl/ Oval	+ 40 mm	ca. 15 kg
D	007 550 1311	Nr. 10-13	Vivaro:B usw.	Edelstahl/ Rund	0 mm	ca. 19 kg
D	007 550 1313	Nr. 10-13	Vivaro-B usw.	Edelstahl/ Oval	+ 40 mm	ca. 17 kg
E	007 540 1310/11	Nr. 14	Grandland X	Edelstahl/ Rund	+ 0 mm	ca. 18 kg
E	007 540 1312	Nr. 14	Grandland X	Edelstahl/ Oval	+ 0 mm	ca. 18 kg
E	007 540 1310/11	Nr. 15	3008	Edelstahl/ Rund	+ 0 mm	ca. 18 kg
E	007 540 1312	Nr. 15	3008	Edelstahl/ Oval	+ 0 mm	ca. 18 kg
F	007 360 1312	Nr. 16	Combo 2018	Edelstahl/ Rund	+ 0 mm	ca. 18 kg
F	007 360 1312	Nr. 16	Berlingo 2018	Edelstahl/ Oval	+ 0 mm	ca. 18 kg

Kennzeichnung: Aufkleber an der Rohrunterseite

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die Kombination mit weiteren Umbauten und Änderungen und ihre möglichen Auswirkungen sind nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens und gesondert zu beurteilen. Im Zweifelsfall sind entsprechende Teilegutachten zur Entscheidungsfindung heranzuziehen bzw. ist eine Begutachtung gemäß §§19/21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr erforderlich.

IV. Hinweise und Auflagen

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Fortsetzung zu

IV. Hinweise und Auflagen

Angaben zum Fahrzeugbrief (Beispiel)

Feld	Eintragung
19	(+ 105 MM) (GESAMTBREITE BEI DER ABNAHME ERMITTELN!)
22	M. IRMSCHER SCHWELLERROHREN TYP 800 21 312, DAMIT LEERMASSE UM 16 KG ERHOEHT.***

##) zutreffende Angaben einsetzen (s.Pkt. II)

Teilegutachten Nr.	12-00399-CP-BWG-08
Hersteller:	Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG D – 73630 Remshalden
Typ:	800 01 300

Seite 5 von 5

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Verkehrsgefährdung im Sinne des § 30 c StVZO

- Die Fahrzeugteile entsprechen den Vorschriften der 74/483/EWG in der Fassung 2007/15/EG bzw. ECE R 26 sowie den Richtlinien über die Beschaffenheit und Anbringung der äußeren Fahrzeugteile.
- Anbau
- Benutzung des Wagenhebers

VI. Anlagen

Fotoblatt
Montageanleitungen

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG hat den Nachweis erbracht (Registrier - Nr. K1 1300122 / GTÜ Zertifizierungsstelle GmbH) daß er ein Qualitätsmanagement-System gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlage.

München, den 10. 05. 2019

AS-AUT-BWG/HEI-Sz
Irmscher

Sachverständiger
Prüflabor
DIN EN ISO/IEC 17025



Dipl. Ing. Schwarz



OPEL GRANDLAND X - PEUGEOT 3008



45 Min.

Item Code
Codice Articolo
 Référence Article
 Artikelbezeichnung

DSP/429/IX-PL
75401312 - **

GB

SIDE PROTECTIONS

ITA

PROTEZIONI LATERALI

FR

PROTECTIONS LATÉRALES

D






TRITTRÖHR

OPEL GRANDLAND X - PEUGEOT 3008

Part List

Lista della bulloneria

Liste des pièces


A  TE M8X20 X 8	B  Ø 8 Big Grandi X 10	C  Ø 8 X 10	D  M 8 X 2	E  M 8 X 8
F  P/153 X 2	G  M 8 X 2	H  P/209/C X 2	I  TE M10X25 X 8	J  Ø 10 X 12
K  Ø 10 X 12	L  M 10 X 12	M  M 10 X 16	N  P/280/D X 4	O  GPO/429/A X 4
P  P/429/B X 2	Q  P/429/C X 2			

D - Edelstahl poliert
Halten Sie Ihre Edelstahl-Anbauteile sauber. Um die hohe Qualität der Oberfläche zu erhalten und um Korrosion zu verhindern, polieren Sie die Edelstahl-Anbauteile regelmäßig mit einer Edelstahl Politur.
Benutzen Sie nur für Fahrzeugteile geeignete Politur ohne Schleifkörper. Die Verwendung von abrasiven Mitteln kann die Oberfläche schädigen!

GB - Stainless Steel
How to care for your Stainless Steel Accessories: keep your Stainless Steel Accessories clean.
To prevent any corrosion and to maintain the high quality finish, we recommend waxing or polishing regularly, using a non abrasive type of automotive wax. Use of abrasive soaps, polishes or waxes can be detrimental to the finish!

F - Acacier Inoxydable
Maintenez propre régulièrement votre article en acier inoxydable. Pour garder la qualité de finition du produit et pour éviter la corrosion, nous Vous demandons d'utiliser que de la cire ou un polissage spécifique. L'utilisation de produit abrasif risque d'abimer la surface!

ES - Acero Inoxidable
Mantenga sus accesorios de acero inoxidable siempre limpios.
Para mantener su alta calidad de acabados, encérrelos o púlalos regularmente con ceras para automóviles non abrasivas. El uso de jabones, ceras, o pulimentos abrasivos puede resultar en un deterioro del acabado



OPEL GRANDLAND X - PEUGEOT 3008

D - Schwarz Beschichtet

Halten Sie
Ihre schwarz
beschichteten
Anbauteile sauber.
Um die hohe Qualität
der Oberfläche
zu erhalten und
um Korrosion zu
verhindern, reinigen
Sie die schwarz
beschichteten
Anbauteile
regelmäßig mit einer
nicht abrasiven
Seife.
Verwenden Sie
keine abrasiven
Reinigungsgeräte!

GB - Black powder coat

How to care for your
black powder coat
accessories; keep
your black powder
coat Accessories
clean.
To prevent
corrosion and to
maintain the high
quality finish, clean
regularly with non
abrasive soaps.
Do not use abrasive
brushes as they
can be detrimental
to the finish!



F - Finition noir

Maintenez propre
régulièrement votre
article en finition
noir.
Pour garder la
qualité de finition du
produit et pour éviter
la corrosion, nous
Vous demandons
de nettoyer
régulièrement
avec un savon non
abrasif.
N'utiliser pas de
brosse abrasive qui
risque d'abîmer la
surface!



ES - Acabado negro

Matenga sus
accessorio
siempre limpios.
Para mantener
su alta calidad de
acabados, y evitar
corrosión, limpie
los productos
regularmente
con jabones no
abrasivos.
El uso de jabones o
cepillos abrasivos
puede actuar en
detrimento del
acabado.


OPEL GRANDLAND X - PEUGEOT 3008



Fahrtrichtung
Driving direction
Direzione di marcia
Direction de voyage



Lubricate the set of bolts
supplied before tightening
them



Si consiglia di lubrificare
la bulloneria in dotazione
prima del serraggio



Benetzen Sie die Schrauben
mit Öl, bevor Sie angezogen
werden





lubrifier la boulonnerie
avant de la serrer



Date Data Date Datum	Item Code Cod. Articolo Réf. Article Artikelbezeichnung	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture Fahrzeugmodell
30/11/2017	DSP/429/IRIX	OPEL GRANDLAND X PEUGEOT 3008

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par
Dokument überprüft und freigegeben durch





BOTTA PIETRO



Date Data Date Datum	Item Code Cod. Articolo Réf. Article Artikelbezeichnung	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture Fahrzeugmodell
30/11/2017	DSP/429/IRIX	OPEL GRANDLAND X PEUGEOT 3008

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par
Dokument überprüft und freigegeben durch


BOTTA PIETRO



Date Data Date	Item Code Cod. Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
Datum	Artikelbezeichnung	Fahrzeugmodell
30/11/2017	DSP/429/IRIX	OPEL GRANDLAND X PEUGEOT 3008

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par
Dokument überprüft und freigegeben durch

BOTTA PIETRO



Date Data Date	Item Code Cod. Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
Datum	Artikelbezeichnung	Fahrzeugmodell
30/11/2017	DSP/429/IRIX	OPEL GRANDLAND X PEUGEOT 3008

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par
Dokument überprüft und freigegeben durch

BOTTA PIETRO